


Résavip est le réseau national de surveillance des virus influenza A détectés chez le porc (VIP) en France métropolitaine. Son objectif est d'approcher la diversité et la dynamique des VIP sur le territoire. Chaque trimestre et chaque année, Résavip publie un bulletin d'information national. Ces bulletins sont publics et mis en ligne sur le site de la Plateforme ESA.

Résavip est un outil de surveillance nationale. Il offre à l'éleveur et au vétérinaire un résultat de détection moléculaire (positif ou négatif) rapide. Les analyses de sous-typage sont réalisées par le Laboratoire National de Référence Influenza porcine (Anses) et le résultat est généralement disponible sous un mois.



Nombre de visites d'élevages réalisées par les vétérinaires volontaires de Résavip

Bilan du 4^{ème} trimestre 2023 :

Le nombre de visite reste stable par rapport au trimestre précédent avec 89 visites réalisées au 4^{ème} trimestre 2023 dans 8 régions. 29,2% de ces visites sont positives. Cette proportion de visites détectées positives est similaire à celle du précédent trimestre (28,3%). Néanmoins ces taux de détection des VIP sont les plus bas enregistrés depuis 2017 par le réseau.

Le lignage H1_{av}N2 a été détecté dans 53,8 % des cas lors de ce trimestre, et le lignage H1_{av}N1 dans 30,8%. Les autres lignages n'ont pas été identifiés durant le trimestre.

89 visites d'élevage au 4^{ème} trimestre 2023



Motif de la visite

67,4% Syndrome grippal

31,5% Routine

1,1% Non renseigné



Répartition mensuelle des visites

40,4% en octobre

32,6% en novembre

27% en décembre




Formes épidémiologiques de la grippe

62,9% Classique¹

31,5% Récurrente²

5,6% Non renseignée

Type d'élevage




Intensité des signes cliniques

74,2% Normale

20,2% Elevée


5,6% Non renseigné



Des visites dans 14 départements de 8 régions

- Sans visite
- Toutes les visites sont négatives
- Au moins une visite est positive

Région	Nombre de visites d'élevages	Nombre d'élevages	Nombre de visites d'élevages positives	H1 _{av} N1	H1 _{av} N2	H1 N1pdm	H1 N2 ^{bu}	plusieurs souches détectées simultanément	sous-type indéterminé ou partiellement déterminé	Caractérisation virale en cours
Bretagne	70	61	21	5	13	0	0	0	2	1
Normandie	6	5	1	0	0	0	0	0	1	0
Nouvelle-Aquitaine	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
Occitanie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Pays de la Loire	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0
Auvergne-Rhône-Alpes	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Val de Loire	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-de-France	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	89	79	26 (29.2%)	8 (30.8%)	14 (53.8%)	0	0	0	3 (11.5%)	1



Proportions des principaux lignages de VIP identifiés par Résavip de 2013 à 2023

Pour devenir vétérinaire volontaire de Résavip inscrivez-vous auprès de l'animateur régional qui vous fournira les kits de prélèvements et le document d'accompagnement des prélèvements. Pour plus d'informations veuillez contacter la coordinatrice nationale jmarchand@lacoopagri.coop